


Innovationen für Putz und Trockenbau

MIT UNS

PROFIL GEWINNEN





VWS ist ein inhaber geführtes mittelständisches Unternehmen, das seit 1981 für ein Höchstmaß an Qualität und Fachkompetenz steht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen zum Einfassen von Kanten, An- und Abschlüssen an verschiedenen Bauteilen und zur Bewegungsaufnahme an Fassadenflächen zu schaffen.

Unser Sortiment umfasst, neben zahlreichen Profilen und Sonderlösungen für den Trockenbau, auch ein komplett abgerundetes PVC-Sortiment für den Innen- und Außenputz. Durch den Einsatz von PVC Profilen im Innen- und Außenbereich können Schäden durch rostende Profile in der Wand gänzlich vermieden werden. Ebenfalls macht es eine separate Lagerhaltung für die Bereiche Innen- und Außenputz überflüssig.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen auch im Bereich der Laibungsprofile. Die Gestaltung der Anschlüsse an Türen- und Fenstern bekommen eine immer größer werdende Bedeutung in der Bauindustrie und es werden immer neue Anforderungen an die Produkte gestellt.

Um die perfekte Qualität unserer Profile zu garantieren legen wir großen Wert auf die permanente Optimierung unserer Produktion. In unseren Werken in Deutschland, Frankreich und Ungarn werden die Anlagen ständig weiterentwickelt um auch hier den Marktanforderungen immer vollständig gerecht zu werden.

Als langjähriger Partner von Fachverbänden, gelisteter Lieferant bei Handelskooperationen und durch eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie der Wärmedämm-Verbundsysteme ist unser Produktmanagement ständig im Austausch, um den Anforderungen an unsere Profile gerecht zu werden.

Alle unsere internen Abläufe und Prozesse sind seit 1996 in unser Qualitätsmanagement integriert und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Auch unsere französische Tochterfirma Lorraine Profilés ist in dieses System eingebunden, um unseren Kunden eine perfekte Qualität zu gewährleisten.

## SERVICE

- Fachkundige Beratung vor Ort
- Anwendungstechnik
- Marketing

## PRODUKT

- Qualitätsprodukt
- CE-Kennzeichnung
- geprüfte Produkte (durch Ift Rosenheim)

## LOGISTIK

Alle Bestellungen, die bis 10.00 Uhr vorliegen und die Ware am Lager ist, verlassen noch am selben Tag unser Lager

## LAGER / PRODUKTION


- ca. 650 Produkte permanent am Lager
- 3 Produktionsstandorte in der EU

## SOZIALES ENGAGEMENT

Wir sichern viele Arbeitsplätze in mehreren sozialen Einrichtungen durch Produktion und den Verkauf unserer Produkte


# INHALTSVERZEICHNIS

TROCKENBAU- UND SPACHTELPROFILE AUS PVC UND METALL




S. 4-14

PVC-PROFILE FÜR INNEN- UND AUSSENPUTZ




S. 15-19

METALLPROFILE INNENPUTZ



S. 20-24

METALLPROFILE AUSSENPUTZ



S. 25-29

LAIBUNGSPROFILE




S. 30-34

PROFILE FÜR WÄRME-DÄMM-VERBUNDSYSTEME



S. 35-48

PROFILE FÜR FASERZEMENTPLATTEN



S. 49-51

# TROCKENBAU- UND SPACHELPROFILE

## AUS PVC UND METALL



## PVC-Profile sind:

### **Robust und dadurch weniger anfällig für Beschädigungen**

Unsere PVC-Profile sind stabil und verbiegen sich nicht so einfach wie Aluminiumprofile. Selbst wenn die Schienen auf der Baustelle oder im Lager mal umfallen, sind sie in der Regel problemlos weiter zu verarbeiten. Auch beim Transport gibt es weniger Beschädigungen.

### **Korrosionsfrei**

PVC-Profile sind im Gegensatz zu metallischen Profilen frei von Korrosionsgefahr. Sie sind Chlor-, Salzwasser und auch Feuchtigkeitsbeständig. Also ein echter Allrounder für jede Anwendung.

### **Geringer Spachtelverbrauch**

Durch den konischen Verlauf der Profilschenkel benötigen Sie nicht mehr Spachtelmasse als bei Aluminiumprofilen. Das haben die Tests mit verschiedenen Trockenbauprofilen ergeben.

### **Leichte Be- und Verarbeitung**

Durch das geringe Gewicht und die entsprechenden Materialeigenschaften sind unsere PVC-Profile sehr gut und einfach zu verarbeiten. Sie sind einfach zu kürzen und überstreichbar, falls die Wand einmal nicht weiß wird.

### **Vollständiges Sortiment auch für Rundbögen**

Wo die Aluminiumprofile an ihre Grenzen kommen ist PVC noch lange nicht am Ende. Zum Beispiel sind Rundbögen im Trockenbau mit Aluprofilen kaum zu realisieren. Mit unseren Rundbogen- und Rundbogenabschlussprofilen ist das kein Problem.



### 111100

Eckprofil GENIUS  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1111000001	24 × 24 mm	1mm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
1111000002	24 × 24 mm	1mm	Karton = 100 Stück à 3,00 m



### 111400

Rundbogenprofil GENIUS  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1114000001	24 × 24 mm	1mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
1114000002	24 × 24 mm	1mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m



### 111200

Eckprofil PERFEKT  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1112000001	24 × 24 mm	1mm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
1112000002	24 × 24 mm	1mm	Karton = 100 Stück à 3,00 m



### 111500

Rundbogenprofil PERFEKT  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1115000001	24 × 24 mm	1mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
1115000002	24 × 24 mm	1mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m



## 111300

Lichtensteiner Profil PERFECT  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1113000001	14 × 23 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
1113000002	14 × 23 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 3,00 m




## 156800

Lichtensteiner Profil PERFECT Rundbogen  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1568000002	14 × 23 mm	1 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m
1568000001	14 × 23 mm	1 mm	Karton = 20 Stück à 3,00 m




## 159000

Rundbogenprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1590000002	32 × 32 mm	2,5 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m




## 157000

Inneneckprofil 70° - 35°  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1570000001	23 × 23 mm	2 mm	Karton = 70 Stück à 3,05 m




### 157600

Kantenprofil Radius 17mm  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1576000001	21 × 27 × 21mm	2mm	Karton = 35 Stück à 3,05m



### 157800

Kantenprofil Rundbogen Radius 17mm  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1578000001	21 × 27 × 21mm	2mm	Karton = 35 Stück à 3,05m



### 158000

Inneneckprofil für Hohlkehlen Radius 23,5mm  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
1580000001	22 × 32 × 22mm	2mm	Karton = 35 Stück à 3,05m



### 157200

Schattenfugenprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Nut	Gips	Verpackung
1572000001	22 × 22mm	13 × 13mm	2mm	Karton = 20 Stück à 3,05m



## 154000

Tapetenkantenprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Tapetenstärke	Verpackung
1540000001	20 × 20 mm	2 mm	Karton = 60 Stück à 2,60 m



## 154100

Tapetenkantenprofil Innenecke  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Tapetenstärke	Verpackung
1541000001	20 × 20 mm	2 mm	Karton = 60 Stück à 2,60 m



## 153300

Bewegungsfugenprofil Trockenbau  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Bewegungsaufnahme	Gips	Verpackung
1533000001	48 mm	+/- 1 mm	3 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
1533000002	48 mm	+/- 1 mm	3 mm	Karton = 1 Rolle à 25,0 m



## 152000

Schattenfugenprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Fuge	Gips	Verpackung
1520000001	ab 9,5 mm	10 mm	1 mm	Karton = 30 Stück à 2,50 m
1520000003	ab 9,5 mm	10 mm	1 mm	Karton = 30 Stück à 3,00 m



## 156600

Abschlussprofil  
PVC mit herausziehbarem Abdeckstreifen



Artikel-Nr.	Abmessung	GKP	Gips	Verpackung
1566000001	30 × 12,5 mm	ab 9,5 mm	2 mm	Karton = 35 Stück à 3,00 m



## 158400

Abschlussprofil mit Weichlippe  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	GKP	Gips	Verpackung
1584000001	28 × 9,5 mm	ab 9,5 mm	2 mm	Karton = 30 Stück à 3,00 m



## 156900

Anschlussprofil für Mineralfaserdecken  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
1569000001	28 × 22,5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
1569000002	28 × 22,5 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m

Abschlüsse oder Anschlüsse an runde Säulen oder Wände bei Mineralfaserdecken.

Konvex Außendurchmesser 0,28 m

Konkav Innendurchmesser 2,45 m

Eventuell auftretende Wellen können mit einem Heißluftgerät geglättet werden



## 160200 - 160300

Laibungsprofil L-Form  
PVC selbstklebend

160200

160300



Artikel-Nr.	GKP	Gips	Verpackung
1602000001	12,5 mm	1 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
1603000001	12,5 mm	1 mm	Karton = 30 Stück à 2,50 m
1603000002	12,5 mm	1 mm	Karton = 30 Stück à 3,00 m



## 150100 - 150600

Einfassprofil L-Form  
PVC



Artikel-Nr.	GKP	Gips	Verpackung
1501000001	9,5 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
1501000002	9,5 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 3,00 m
1502000001	12,5 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
1502000002	12,5 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 3,00 m
1503000001	15 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
1503000002	15 mm	1 mm	Karton = 50 Stück à 3,00 m
1504000001	18 mm	1 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
1505000001	20 mm	1 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
1505000002	20 mm	1 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
1506000001	25 mm	1 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
1506000002	25 mm	1 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m



## 151000 - 151100

Einfassprofil U-Form  
PVC



Artikel-Nr.	GKP	Gips	Verpackung
1510000001	9,5 mm	1 mm	Karton = 40 Stück à 2,50 m
1511000001	12,5 mm	1 mm	Karton = 40 Stück à 2,50 m
1511000002	12,5 mm	1 mm	Karton = 40 Stück à 3,00 m



## 079000 - 079406

Fugendeckstreifen  
selbstklebend

Artikel-Nr.	Typ	Gewebefarbe	Breite	Verpackung
0790020001	FibaTape	hellblau	48 mm	Karton = 24 Rollen à 20 m
0790030001	FibaTape	hellblau	48 mm	Karton = 24 Rollen à 45 m
0790040001	FibaTape	hellblau	48 mm	Karton = 24 Rollen à 90 m
0791000001	FibaTape	hellblau	10 cm	Karton = 12 Rollen à 90 m
0794060001	VWS	weiß	5 cm	Karton = 60 Rollen à 20 m
0794030001	VWS	weiß	5 cm	Karton = 54 Rollen à 45 m
0794040001	VWS	weiß	5 cm	Karton = 24 Rollen à 90 m
0794050001	VWS	weiß	5 cm	Karton = 12 Rollen à 153 m



## 010200

Eckprofil  
Alu blank



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0102000003	23,5 × 23,5mm	1mm	Bund = 50 Stück à 2,00m
0102000001	23,5 × 23,5mm	1mm	Bund = 50 Stück à 2,50m
0102000008	23,5 × 23,5mm	1mm	Bund = 50 Stück à 2,60m
0102000002	23,5 × 23,5mm	1mm	Bund = 50 Stück à 3,00m
0102000007	23,5 × 23,5mm	1mm	Karton = 200 Stück à 2,50m
0102000013	23,5 × 23,5mm	1mm	Karton = 200 Stück à 3,00m



## 010300

Eckprofil  
Alu blank



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0103000001	45 × 45mm	1mm	Bund = 25 Stück à 2,50m
0103000002	45 × 45mm	1mm	Bund = 25 Stück à 3,00m



## 010500

Eckprofil  
Alu blank einseitig gelocht



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0105000001	23,5 × 23,5mm	1mm	Bund = 50 Stück à 3,00m



## 010700

Eckprofil  
Alu blank gepixelt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0107000001	23,5 × 23,5mm	1mm	Karton = 200 Stück à 2,50m
0107000002	23,5 × 23,5mm	1mm	Karton = 200 Stück à 3,00m



## 018000

Eckprofil 135°  
Alu blank



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0180000001	23,5 × 23,5 mm	1 mm	Bund = 50 Stück à 2,50 m
0180000002	23,5 × 23,5 mm	1 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m




## 077101

Kantenschutz zweiteilig  
Aluzink



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
0771010001	25 × 25 mm	Karton = 10 Rollen à 30,0 m




## 040100

Lichtensteiner Profil  
Alu blank



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0401000001	13 × 23 mm	1 mm	Bund = 50 Stück à 2,50 m
0401000002	13 × 23 mm	1 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m

0401000003	13 × 23 mm	1 mm	Karton = 200 Stück à 2,50 m
0401000004	13 × 23 mm	1 mm	Karton = 200 Stück à 3,00 m



## 042100

Trim-L Abschlussprofil  
Stahl verzinkt mit Pixelung



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0421000001	13 × 23 mm	1 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
0421000003	13 × 23 mm	1 mm	Bund = 20 Stück à 2,75 m
0421000002	13 × 23 mm	1 mm	Bund = 20 Stück à 3,00 m




## 030200

Eckprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0302000004	24 × 24 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
0302000005	24 × 24 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,60 m
0302000002	24 × 24 mm	1 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m



## 030500

Eckprofil  
Stahl verzinkt gepixelt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0305000001	30 × 30 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
0305000009	30 × 30 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,60 m
0305000002	30 × 30 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 038100

Eckprofil  
Stahl verzinkt gereckt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
0381000001	30 × 30 mm	3 mm	Bund = 50 Stück à 2,50 m
0381000002	30 × 30 mm	3 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m



## 045000 - 045400

Abschlussprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	GKP	Gips	Verpackung
0450000001	30 × 14 mm	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
0450000002	30 × 14 mm	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
0451000001	28 × 16,5 mm	15 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
0451000002	28 × 16,5 mm	15 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
0452000002	30 × 19,5 mm	18 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
0453000001	30 × 21,5 mm	20 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
0454000002	30 × 26,5 mm	25 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 046000 - 047000

Anschlussprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	GKP	Fugenbreite	Verpackung
0461000001	12,5 mm	4 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0461000002	12,5 mm	4 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0470000001	12,5 mm	6 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0470000002	12,5 mm	6 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0462000001	12,5 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0462000002	12,5 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0463000001	12,5 mm	15 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0463000002	12,5 mm	15 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0464000001	12,5 mm	20 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0464000002	12,5 mm	20 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0466000001	15 mm	4 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0466000002	15 mm	4 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0460000001	15 mm	6 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
0460000004	15 mm	6 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
0465000002	15 mm	20 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 155600

Einfassprofil ohne Umbug L-Form  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	GKP	Gips	Verpackung
1556000001	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 155200 - 155500

Einfassprofil mit Umbug L-Form  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	GKP	Gips	Verpackung
1552000001	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
1552000002	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
1553000001	15 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
1553000002	15 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
1555000001	20 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m



## 156201 - 156301

Einfassprofil L-Form  
Stahl verzinkt weiß beschichtet



CE

Artikel-Nr.	GKP	Gips	Verpackung
1562010001	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
1562010002	12,5 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
1563010001	15 mm	1 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m

# PVC-PROFILE FÜR

# INNEN- UND AUSSENPUTZ



## Eigenschaften

Seit Jahren sind verzinkte Stahlprofile bei den Handwerkern bekannt und beliebt. Aber auch die Gefahren der Rostbildung bei falscher Verarbeitung oder ungünstigen Witterungs-/ Raumbedingungen sowie die daraus folgenden Reparaturarbeiten stehen immer mehr im Fokus.

Die bisher alternativ einsetzbaren Profile aus Edelstahl sind nicht nur sehr teuer sondern auch schwer zu verarbeiten.

Aus diesen Erfahrungen heraus hat sich VWS entschlossen Putzprofile aus PVC zu entwickeln. Die PVC Profile sind einfach abzulängen und für alle Putz-/ Mörtelarten einsetzbar.

Ein weiterer Vorteil der von VWS entwickelten PVC Profile ist die chemische Beständigkeit gegen Chlor und Salzwasser, was einen Einbau im Innen- und Außenbereich zulässt.

- 100 % rostfrei
- Estricheinbau ohne Folgen
- Lüftungsverhalten hat keine Folgen
- Bei allen Putz-/ Mörtelarten einsetzbar
- Überall einsetzbar, Alternative zu Edelstahl
- Einfaches Kürzen ohne Spezialwerkzeug möglich
- Abrieb bei der Putzarbeit ohne sichtbare Folgen
- Chlorbeständig, salzwasserbeständig
- Geringeres Gewicht schont ihre Mitarbeiter



## 330000 + 330700

Kantenrichtprofil S  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3300000001	40 × 40 mm	11 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3300000002	40 × 40 mm	11 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3307000001	40 × 40 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3307000002	40 × 40 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m




## 330100 + 330600 + 333000

Kantenrichtprofil S  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3330000001	40 × 40 mm	3 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3330000002	40 × 40 mm	3 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3301000001	40 × 40 mm	6 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3301000002	40 × 40 mm	6 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3306000001	40 × 40 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3306000002	40 × 40 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m



## 330600

Kantenrichtprofil S asymmetrisch  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3306000008	40 × 20 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3306000009	40 × 20 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 341000 + 341600

Kantenrichtprofil M  
PVC




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3410000001	40 × 40 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3410000002	40 × 40 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3416000001	40 × 40 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3416000002	40 × 40 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 340000 + 340600

Kantenrichtprofil L  
PVC mit breiter Nase




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3406000001	40 × 40 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3406000002	40 × 40 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3400000001	40 × 40 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3400000002	40 × 40 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 3,00 m



## 340000 + 340600

Kantenrichtprofil L  
PVC mit eingefärbter breiter Nase\*



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Farbe Nase	Verpackung
3400000005	40 × 40 mm	10 mm	staubgrau (RAL 7037)	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3400000006	40 × 40 mm	10 mm	staubgrau (RAL 7037)	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3400000007	40 × 40 mm	10 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3400000008	40 × 40 mm	10 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3406000005	40 × 40 mm	8 mm	staubgrau (RAL 7037)	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3406000006	40 × 40 mm	8 mm	staubgrau (RAL 7037)	Karton = 25 Stück à 3,00 m
3406000007	40 × 40 mm	8 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3406000008	40 × 40 mm	8 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 25 Stück à 3,00 m



## 710000

Eckprofil Dreiecksloch und Abzugskante  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
7100000001	25 × 25 mm	4 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m



## 331000 - 331700

Putzabschlussprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3314000001	3 mm × 23 mm	3 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3310000001	5 mm × 23 mm	5 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3317000001	6 mm × 23 mm	6 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3315000001	8 mm × 23 mm	8 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3311000001	10 mm × 23 mm	10 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3316000001	12 mm × 23 mm	12 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3312000001	14 mm × 23 mm	14 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
3313000001	20 mm × 23 mm	20 mm	Karton = 50 Stück à 2,50 m



## 200600

Schnellputzprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2006000001	10 × 36 mm	10 mm	Karton = 50 Stück à 2,75 m



## 342400 + 342600

Abschlussprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3424000001	10 × 40 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3424000003	10 × 40 mm (RAL 7016)	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3424000004	10 × 40 mm (RAL 7037)	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3426000001	14 × 40 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3426000003	14 × 40 mm (RAL 7016)	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3426000004	14 × 40 mm (RAL 7036)	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 343200 + 343400

Sockelabschlussprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3432000001	10 × 38 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3432000003	10 × 38 mm (RAL 7016)	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3432000004	10 × 38 mm (RAL 7037)	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3434000001	14 × 38 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3434000003	14 × 38 mm (RAL 7016)	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
3434000004	14 × 38 mm (RAL 7037)	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 344000

Sockelabschlussprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3440000001	14 × 51 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 333100 + 333300

Sockelabschlussprofil  
PVC




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3331000001	6 × 40 mm	6 mm	Karton = 50 Stück à 2,00 m
3332000001	8 × 40 mm	8 mm	Karton = 50 Stück à 2,00 m
3333000001	11 × 40 mm	11 mm	Karton = 50 Stück à 2,00 m



## 330200

Abschlussprofil  
PVC einseitig gelocht



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3302000001	40 × 40 mm	6 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 334101 - 334302

Bewegungsfugenprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3341010001	6 × 93 mm	6 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3341020001	6 × 93 mm (RAL 7016)	6 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3341020002	6 × 93 mm (RAL 7037)	6 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3342010001	10 × 93 mm	10 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3342020001	10 × 93 mm (RAL 7016)	10 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3342020002	10 × 93 mm (RAL 7037)	10 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3343010001	14 × 93 mm	14 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3343020001	14 × 93 mm (RAL 7016)	14 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
3343020001	14 × 93 mm (RAL 7037)	14 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m

## METALLPROFILE INNENPUTZ



### Eigenschaften

Unsere Innenputzprofile sind aus verzinktem Stahl hergestellt. Damit bieten Sie eine hohe Stabilität während und nach dem Einbau. Damit schützen Sie die fertige Wand vor mechanischen Beschädigungen bilden stabile An- und Abschlüsse.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl und der Verarbeitung der Profile das Merkblatt des Fachverbandes der Putzprofilhersteller Europrofiles und unsere Übersicht auf Seite 53



## 201000

Eckputzprofil eckig  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2010000003	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 1,50 m
2010000004	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 1,60 m
2010000005	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 2,00 m
2010000006	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 2,25 m
2010000001	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2010000007	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 2,60 m
2010000009	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 2,75 m
2010000002	34 × 34 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 202200

Eckputzprofil  
Stahl verzinkt




CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2022000001	50 × 50 mm	15 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
2022000002	50 × 50 mm	15 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 204900

Kantenrichtprofil eckig  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2049000001	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2049000002	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 205000

Kantenrichtprofil rund  
Stahl verzinkt




CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2050000001	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m



## 205100

Kantenrichtprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2051000001	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2051000002	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 205200 - 205300

Kantenrichtprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Winkel	Verpackung
2052000001	41 × 41 mm	10 mm	88°	Bund = 15 Stück à 2,50 m
2052000008	41 × 41 mm	10 mm	88°	Bund = 15 Stück à 2,60 m
2052000002	41 × 41 mm	10 mm	88°	Bund = 15 Stück à 2,70 m
2052000002	41 × 41 mm	10 mm	88°	Bund = 15 Stück à 3,00 m
2053000001	41 × 41 mm	12 mm	77°	Bund = 15 Stück à 2,50 m



## 203600

Bewegungsfugenprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2036000001	66 × 14 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m

oder in Kombination einzusetzen mit

2028000001	14 × 28 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
------------	------------	-------	--------------------------



## 208801

Rippenstreckmetall  
Stahl verzinkt

CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Profilhöhe	Verpackung
2088010001	60 cm breit	4 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m



## 202500 + 202800

Abschlussprofil  
Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2025000001	9 × 32 mm	9 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2025000002	9 × 32 mm	9 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m

2028000001	14 × 28 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2028000002	14 × 28 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 202300 + 202400 + 202600

Abschlussprofil  
Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2023000001	3 × 30 mm	3 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2023000001	3 × 30 mm	3 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m

2024000001	6 × 28 mm	6 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2024000002	6 × 28 mm	6 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
2026000001	10 × 32 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2026000002	10 × 32 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 202700

Abschlussprofil gereckt  
Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2027000001	10 × 55 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2027000003	10 × 55 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 2,60 m
2027000002	10 × 55 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 202100

Kantenlaibungsprofil  
Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2021000001	9 × 50 mm	9 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m



## 200100 - 200300

Schnellputzprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2001000004	6 × 21mm	6 mm	Bund = 50 Stück à 2,00 m
2001000001	6 × 21mm	6 mm	Bund = 50 Stück à 2,50 m
2001000003	6 × 21mm	6 mm	Bund = 50 Stück à 2,60 m
2001000002	6 × 21mm	6 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m
2002000001	10 × 24 mm	10 mm	Bund = 50 Stück à 2,50 m
2002000003	10 × 24 mm	10 mm	Bund = 50 Stück à 2,60 m
2002000002	10 × 24 mm	10 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m
2003000001	13 × 21 mm	13 mm	Bund = 50 Stück à 2,50 m



## 200400 + 200500

Schnellputzprofil  
Aluminium



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
2004000001	6 × 21mm	6 mm	Bund = 50 Stück à 2,60 m
2004000002	6 × 21mm	6 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m
2005000001	10 × 24 mm	10 mm	Bund = 50 Stück à 2,60 m
2005000002	10 × 24 mm	10 mm	Bund = 50 Stück à 3,00 m



## 203100 + 203200

Sockelabschlussprofil  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Gips	Verpackung
2031000001	9 × 47mm	9 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2031000002	9 × 47mm	9 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
2032000001	12 × 51 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
2032000002	12 × 51 mm	12 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m

# METALLPROFILE AUSSENPUTZ



## Eigenschaften

Unsere Außenputzprofile sind aus verzinktem Stahl hergestellt und mit einem PVC Überzug versehen. Damit bieten Sie eine hohe Stabilität während und nach dem Einbau. Damit schützen Sie die fertige Wand vor mechanischen Beschädigungen bilden stabile An- und Abschlüsse. Wir können in unserer Produktion die PVC-Nasen auch in verschiedenen Farben herstellen.

Wenn Sie hierzu besondere Wünsche haben, sprechen Sie uns einfach an.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl und der Verarbeitung der Profile das Merkblatt des Fachverbandes der Putzprofilhersteller Europrofiles und unsere Übersicht auf Seite 52.



## 302200

Eckputzprofil mit PVC-Nase  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3022000001	50 × 50 mm	15 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3022000002	50 × 50 mm	15 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 304900

Kantenrichtprofil mit PVC-Nase\*  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3049000001	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3049000002	30 × 30 mm	8 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 305200 + 305400 + 305500

Kantenrichtprofil mit PVC-Nase\*  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3052000001	41 × 41 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3052000002	41 × 41 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
3054000001	41 × 41 mm	14 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3054000002	41 × 41 mm	14 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
3055000002	51 × 51 mm	20 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 305700 + 305900

Kantenrichtprofil mit spitzer PVC-Nase\*  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3057000001	41 × 41 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3057000002	41 × 41 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m
3059000001	41 × 41 mm	14 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3059000002	41 × 41 mm	14 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 302400 + 302600

Abschlussprofil mit PVC-Nase  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3024000001	10 × 48 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
3024000002	10 × 48 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
3026000001	14 × 52 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
3026000002	14 × 52 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 302100

Kantenlaibungsprofil mit PVC-Nase  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3021000001	10 × 50 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 2,50 m
3021000002	10 × 50 mm	10 mm	Bund = 15 Stück à 3,00 m



## 303200 + 303400 + 303600

Sockelabschlussprofil mit PVC-Nase  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3032000001	10 × 48 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
3032000002	10 × 48 mm	10 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
3034000001	14 × 51 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 2,50 m
3034000002	14 × 51 mm	14 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m
3036000002	20 × 48 mm	20 mm	Bund = 25 Stück à 3,00 m



## 306000

Drahteckprofil (APS)  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3060000001	62 × 62 mm	15 mm	Karton = 40 Stück à 2,95 m



### 306100

Drahtlaibungsprofil (APA)  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3061000001	30 × 62 mm	15 mm	Karton = 40 Stück à 2,95 m



### 306200

Drahteckprofil (AP)  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3062000001	62 × 62 mm	15 mm	Karton = 40 Stück à 2,95 m
v			




### 306400

Drahtrundbogenprofil (APB)  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3064000001	60 × 60 mm	15 mm	Karton = 40 Stück à 2,95 m



### 306500

Drahtrundbogenprofil (APBK) mit PVC-Nase  
Stahl verzinkt



CE

Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3065000001	60 × 60 mm	15 mm	Karton = 25 Stück à 2,95 m



## 309600

Armierungsgewebe

140 g/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Gewebe	Breite	Verpackung
3096000001	10 x 10 mm blau	100 cm	Rolle = 50 m <sup>2</sup>

# LAIBUNGSPROFILE



## Eigenschaften

**VWS-Laibungsprofile dienen als Putzabschluss, an Türen und Fenstern, bei handelsüblichen Putzen oder WDV-Systemen aus Polystyrol oder Mineralwolle.**


Alle VWS-Laibungsprofile sind aus Hart-PVC gefertigt und verfügen über eine Schutzlasche mit Klebestreifen zum Anbringen einer Fensterfolie. Zur Befestigung an Tür- und Fensterelementen sind die Laibungsprofile je nach Ausführung mit einem selbstklebenden 3mm PE-Schaumstoffband oder einer anextrudierten TPE-Hohlkammer mit Klebestreifen / PE-Schaumstoffstreifen ausgestattet.

Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 34.

Das 3mm PE-Schaumstoffband dient lediglich als elastische Verbindung zwischen Profil, Putz und Tür-/ Fensterrahmen und kann nur dynamische Bewegungen in Abhängigkeit seiner Dimensionierung und Dehnfähigkeit aufnehmen.

Für die Aufnahme von statischen Bewegungen nutzen Sie unsere Profile mit Hohlkammer z. B. Dynamik und Akkordeon.

Der alkalibeständige und verschiebefeste Gewebestreifen ist zuverlässig und widerstandsfähig mit dem VWS Laibungsprofil verbunden.



## 646950

Kombi Laibungsprofil mit Lippe  
PVC



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6469500001	9 mm + 6 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 643001 + 644001 + 645000

Laibungsprofil Basic  
PVC



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6430010001	6 mm	Karton = 30 Stück à 2,40 m
6440010001	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,40 m
6450000004	15 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 643300 + 644300

Laibungsprofil mit Lippe  
PVC



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6433000001	6 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m
6443000001	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 644500

Laibungsprofil mit Steg  
PVC



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6445000002	9 mm	Karton = 30 Stück à 1,40 m
6445000001	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,40 m
6445000006	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 646500 + 647500

Laibungsprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6465000003	6 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m
6475000003	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m




## 644910 + 644911 + 645910

Laibungsprofil DYNAMIK  
PVC



Artikel-Nr.	Putz	Farbe	Verpackung
6459100001	6 mm		Karton = 30 Stück à 2,60 m
6449100001	9 mm		Karton = 30 Stück à 2,60 m
6449110001	9 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 646900

Kombi Laibungsprofil mit Lippe  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6469000001	9 mm + 6 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 646000 + 647000

Laibungsprofil  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6470000002	6 mm	Karton = 30 Stück à 1,40 m
6470000001	6 mm	Karton = 30 Stück à 2,40 m
6470000020	6 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m
6460000002	9 mm	Karton = 30 Stück à 1,40 m
6460000001	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,40 m
6460000019	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m



## 643800

Laibungsprofil Phantom II DYNAMIK  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Putz	Farbe	Verpackung
6438000001	5 mm		Karton = 30 Stück à 2,60 m
6438000003	5 mm	(anthrazit RAL 7016)	Karton = 30 Stück à 2,60 m




## 644600

Laibungsprofil AKKORDEON  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6446000001	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,40 m
6446000003	9 mm	Karton = 30 Stück à 2,60 m




## 644810 - 644811

Laibungsprofil DYNAMIK  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Putz	Farbe	Verpackung
6448100001	9 mm		Karton = 30 Stück à 2,60 m
6448110001	9 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 30 Stück à 2,60 m
6448110002	9 mm	staubgrau (RAL 7037)	Karton = 30 Stück à 2,60 m

--	--	--	--



## 645810 + 645811 + 644400

Laibungsprofil DYNAMIK  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Putz	Farbe	Verpackung
6458100001	6 mm		Karton = 30 Stück à 2,60 m
6458110001	6 mm	anthrazit (RAL 7016)	Karton = 30 Stück à 2,60 m
6458110002	6 mm	staubgrau (RAL 7037)	Karton = 30 Stück à 2,60 m

6444000001	14 mm		Karton = 30 Stück à 2,60 m
------------	-------	--	----------------------------



## 640500

T-Anputzleiste  
PVC mit Gewebe und Lasche



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
6405000001	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,60 m

## Verarbeitungshinweise

### Auswahl

Um Folgeschäden zu vermeiden, ist je nach Einbausituation das geeignete Profil zu wählen. Bei nicht genauer Angabe der zu erwartenden Bewegung der Türen oder Fenster sollte das Profil mit der höheren Bewegungsaufnahme gewählt werden. Bei WDV-Systemen empfehlen wir VWS-Laibungsprofile mit Gewebestreifen. VWS-Laibungsprofile sind nicht geeignet auf eloxierten Aluminiumfensterprofilen oder gewachsenen Holzfenstern. Dunkle Fensterprofile haben bei thermischer Belastung (z. B. Sonneneinstrahlung / Kälte) eine stärkere Ausdehnung, die das Profil eventuell nicht aufnehmen kann. Das Aufkleben auf Rollladenführungsschienen kann die Funktion des Laibungsprofils beeinträchtigen.

Wir weisen darauf hin, dass VWS-Laibungsprofile nur für Anschlüsse an Türen und Fenstern geeignet sind, wenn diese in einem Mauerwerk verankert und das Mauerwerk mit handelsüblichen Putzen und / oder WDV-Systemen aus Polystyrol oder Mineralwolle beschichtet wird. Die Türen und Fenster müssen nach den gültigen Richtlinien, Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren, der RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. in Frankfurt, sowie dem neuesten Stand der Technik montiert und abgedichtet sein. Andere Fenstereinbausituationen z. B. in Holzständerwände oder andere Dämmstoffe unterliegen der Einzelfallprüfung und müssen vom jeweiligen Putz- oder WDV-Systemhersteller freigegeben sein.

### Verarbeitung

Die Verarbeitungstemperatur der Profile und des Untergrundes darf bei der Montage nicht unter +5 °C und nicht über +40 °C betragen. Wir empfehlen die VWS-Laibungsprofile mit einer Auflagenschere auf die benötigte Länge zu kürzen. Die Eigenschaft der VWS-Laibungsprofile kann nur in Originallängen zugesichert werden. Profilstöße sind zu vermeiden. Eventuelle Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden z. B. mit Dichtband oder Dichtstoff. **Generell empfehlen wir mittels eines Dichtbandes eine zweite Abdichtungsebene herzustellen.** Bewegungsausgleichselemente bei großflächigen Fensterelementen müssen beachtet werden und dürfen nicht mit den VWS-Laibungsprofilen überklebt werden. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.

### Klebeproben sind unbedingt durchzuführen!

Beim Anbringen der VWS-Laibungsprofile ist darauf zu achten, dass beim Fixieren kein Spalt zwischen dem Profil und dem Mauerwerk oder der Dämmplatte entsteht. Sonst besteht die Gefahr der Hinterfüterung mit Putz wodurch die Funktion des VWS-Laibungsprofils eingeschränkt werden kann. Um das spätere Abziehen der Schutzlasche zu erleichtern empfehlen wir, vor der Montage die Schutzlasche an den Profildenden ca. 3 cm vom Profil zu lösen. Nach Beendigung der Putz- oder Malerarbeiten muss die Schutzlasche zum Abzugssteg geknickt und dann von oben nach unten, parallel zum Laibungsprofil, abgezogen werden.

# PROFILE FÜR

# WÄRME-DÄMM-VERBUNDSYSTEME




## Eigenschaften

Profile für Wärmedämmverbundsysteme haben besondere Anforderungen. Hier ist ein Gewebe zwingend erforderlich um die nötige Einbettung in dem System zu gewährleisten. Mit unseren Profilen bieten wir Ihnen die komplette Bandbreite des Sortimentes.

Neben den einfachen Gewebeeckwinkeln finden Sie bei uns auch höchst innovative Produkte für alle Anwendungen. So zum Beispiel den asymmetrischen Eckwinkel, wo Sie unterschiedliche Putzstärken an einer Ecke ausführen können. Dies ist zum Beispiel beim Kratzputz aber auch bei anderen Putzen wichtig.

Bewegungsfugenprofile sind hier auch besonders wichtig. Neben den üblichen vertikalen Bewegungsfugen für die Fläche und die Ecke finden Sie bei uns auch eine horizontale Bewegungsfuge. Dies ist bei der Aufstockung von Gebäuden das Profil für eine rissfreie Fassade.

Auf den kommenden Seiten finden Sie eine vielfältige Auswahl an Profilen für alle möglichen Dämmsysteme.



## 332800 + 336000

Kantenrichtprofil asymmetrisch  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3328000001	12,5 x 12,5 cm	5/8 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
3360000001	10 x 15 cm	7/14 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m



## 330300 + 330500

Kantenrichtprofil  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3303000001	12,5 x 12,5 cm	3 mm	Karton = 15 Stück à 2,50 m
3305000001	12,5 x 12,5 cm	6 mm	Karton = 15 Stück à 2,50 m




## 330400 + 330800 + 330900

Kantenrichtprofil  
PVC mit Gewebe




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
3308000001	12,5 x 12,5 cm	8 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
3304000001	12,5 x 12,5 cm	11 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
3309000001	12,5 x 12,5 cm	14 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m




## 702000

Eckprofilwinkel  
PVC mit Abzugskante




Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
7020000001	10 x 10 cm	4 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
7020000002	10 x 15 cm	4 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 511500 - 513300

Eckprofilwinkel  
PVC mit Dreieckslochung




Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
5115000001	6 × 9 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5120000001	8 × 12 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5125000001	10 × 15 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5125000002	10 × 15 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
5133000001	10 × 23 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m



## 522000 - 523300

Eckprofilwinkel  
Alu blank



Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
5220000001	8 × 12 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5225000001	10 × 15 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5233000001	10 × 23 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m



## 551500 - 554000

Eckprofilwinkel  
PVC




Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
5515000001	6 × 9 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5520000001	8 × 12 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m
5520000003	8 × 12 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
5525000001	10 × 15 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
5533000001	10 × 23 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
5540000001	10 × 30 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m




## 652000 - 652500

Eckprofilwinkel für Rundbögen  
PVC




Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
6520000001	8 × 12 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m
6525000001	10 × 15 cm	Karton = 50 Stück à 2,50 m



## 590101 + 590102


Rolleck  
PVC mit Gewebe

Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
5901010001	12,5 × 12,5 cm	Karton = 1 Rolle à 25 m
5901020001	12,5 × 12,5 cm	Karton = 1 Rolle à 50 m

## 592500

Eckprofilwinkel Flexibel  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
5925000001	10 × 15 cm	Karton = 100 Stück à 2,50 m




## 571600

Panzerwinkel für Innenecken  
von der Rolle



Artikel-Nr.	Abmessung	Gewebe	Verpackung
5716000001	7 × 9 cm	280 g/m <sup>2</sup>	Rolle à 50 m




## 562000 + 562500

Panzerwinkel  
gelb



Artikel-Nr.	Abmessung	Gewebe	Verpackung
5620000001	8 × 12 cm	420 g/m <sup>2</sup>	Karton = 50 Stück à 2,60 m
5625000001	10 × 15 cm	420 g/m <sup>2</sup>	Karton = 50 Stück à 2,60 m




## 430200 - 432505

Sockelprofile  
Alu blank



Artikel-Nr.	Dämmstoffplattenstärke	Materialstärke	Verpackung
4302000001	SPU 20 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4303000001	SPU 30 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4304000001	SPU 40 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4305000001	SPU 50 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4306000001	SPU 60 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4307000001	SPU 70 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4308000001	SPU 80 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4309000001	SPU 90 mm	0,6 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4310010001	SPU 100 mm	0,8 mm	Bund = 20 Stück à 2,50 m
4311010001	SPU 110 mm	0,8 mm	Bund = 10 Stück à 2,50 m
4312010001	SPU 120 mm	0,8 mm	Bund = 10 Stück à 2,50 m
4314010001	SPU 140 mm	0,8 mm	Bund = 10 Stück à 2,50 m
4315020001	SPU 150 mm	1,0 mm	Bund = 10 Stück à 2,50 m
4316020001	SPU 160 mm	1,0 mm	Bund = 10 Stück à 2,50 m
4318020001	SPU 180 mm	1,0 mm	Bund = 10 Stück à 2,50 m
4320020001	SPU 200 mm	1,0 mm	Bund = 2 Stück à 2,50 m
4322050003	SPU 220 mm	1,2 mm	Bund = 2 Stück à 2,50 m
4324050003	SPU 240 mm	1,2 mm	Bund = 2 Stück à 2,50 m
4325050001	SPU 250 mm	1,2 mm	Bund = 2 Stück à 2,50 m

weitere Abmessungen auf Anfrage



## 460301 + 460304

Sockelprofil-Verbinder  
Kunststoff

Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
4603010001	Länge 30 mm	Beutel = 100 Stück
4603040001	Länge 1,15 m	Beutel = 10 Stück



## 465000 - 465300

VWS-Aufsteckprofil  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Putz	Verpackung
4650000001	5 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
4651000001	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
4653000001	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m




Beispielkombination  
421000 + 421600

## VWS-SOCKELPROFILE PREMIUM

bieten einen  
wärmebrückenfreien  
Sockelabschluss\* für  
Dämmplattenstärken  
von 40 - 240 mm mit  
nur 7 Profilen



Beispielkombination  
421000 + 422600



## 420300 420600 421600

Sockelprofil PREMIUM I, III, V Grundprofil  
PVC


Artikel-Nr.	Typ	Kombination mit	Verpackung
4203000001	Typ V für 40 -60 mm	420200	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4206000001	Typ III für 60 -90 mm	420700	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4216000001	Typ I für 100 -160 mm	421000 + 421100 + 421400	Karton = 10 Stück à 2,00 m



## 422600

Sockelprofil PREMIUM II Grundprofil  
PVC

Artikel-Nr.	Typ	Kombination mit	Verpackung
4226000001	Typ II für 180 -240 mm	421000 + 421100 + 421400	Karton = 10 Stück à 2,00 m




## 420200 420700 421000 421100 421400

Kombi Abschlussprofil PREMIUM Einsteckprofil  
PVC mit Gewebe


Artikel-Nr.	Putz	Kombination mit	Verpackung
4202000001	5mm	420300	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4207000001	5mm	420600	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4210000001	5mm	421600 + 422600	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4211000001	10mm	421600 + 422600	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4214000001	14 mm Gewebe 8 x 8 mm	421600 + 422600	Karton = 10 Stück à 2,00 m

\*Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise die den Grundprofilen beigelegt sind.



## 648501

Tropfkantenprofil Exklusiv  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6485010001	10 x 10 cm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m
6485010002	10 x 10 cm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,00 m




## 648503

Tropfkantenabschlussprofil Exklusiv 12,5 mm  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6485030001	10 cm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m




## 649000 + 649200

Tropfkantenprofil Standard  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6490000001	10 x 10 cm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m
6492000001	10 x 10 cm	10 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m

--	--	--	--



## 649001

Tropfkantenprofil Standard Rundbogen  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6490010001	10 cm	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m





## 648505

Tropfkantenprofil mit sichtbarer Kante  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6485050001	10 x 10 cm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m



## 634100 - 634301

Bewegungsfugenprofil  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Fugenbreite		Putz	Verpackung
6341000001	max. 30 mm		6 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6341010001	max. 30 mm	RAL 7016	6 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6341010002	max. 30 mm	RAL 7037	6 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6342000001	max. 30 mm		10 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6342010001	max. 30 mm	RAL 7016	10 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6342010002	max. 30 mm	RAL 7037	10 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6343000001	max. 30 mm		14 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6343010001	max. 30 mm	RAL 7016	14 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m
6343010002	max. 30 mm	RAL 7037	14 mm	Karton = 10 Stück à 3,00 m



## 632700 - 632703

Bewegungsfugenprofil 2000 E-Form  
PVC CO-Extrudiert; Wandfläche




Artikel-Nr.	Fugenbreite	Putz	Verpackung
6327000001	15-60 mm	5 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6327010001	15-60 mm	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
6327020001	15-60 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6327030001	15-60 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m




## 632800 - 632803

Bewegungsfugenprofil 2000 V-Form  
PVC CO-Extrudiert; Eckbereich




Artikel-Nr.	Fugenbreite	Putz	Verpackung
6328000001	15-60 mm	5 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6328010001	15-60 mm	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
6328020001	15-60 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6328030001	15-60 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 591000

Armierungsgewebepfeil (AGP)  
weiß


Artikel-Nr.	Abmessung	Verpackung
5910000001	33 cm breit, 38,5 cm lang	Karton = 50 Stück



## 594100 + 594200

Sturzeckwinkel  
mit Diagonalarmierung

Artikel-Nr.	Laibungstiefe	Verpackung
5941000001	10 cm	Karton = 25 Stück
5942000001	20 cm	Karton = 25 Stück



## 598000 - 598301

Armierungsgewebe

Artikel-Nr.	Gewebe	Breite	Gewebefarbe	Verpackung
5980000001	4 × 4 mm / 160 g/m <sup>2</sup>	100 cm	weiß	50 m <sup>2</sup> pro Rolle
5980010001	4 × 4 mm / 160 g/m <sup>2</sup>	100 cm	gelb	50 m <sup>2</sup> pro Rolle
5983000001	4 × 4 mm / 160 g/m <sup>2</sup>	110 cm	weiß	55 m <sup>2</sup> pro Rolle
5983010001	4 × 4 mm / 160 g/m <sup>2</sup>	110 cm	gelb	55 m <sup>2</sup> pro Rolle
5981000001	7 × 7 mm / 160 g/m <sup>2</sup>	100 cm	weiß	50 m <sup>2</sup> pro Rolle
5981010001	7 × 7 mm / 210 g/m <sup>2</sup>	110 cm	weiß	55 m <sup>2</sup> pro Rolle



## 641000 - 641700

Putzabschlussprofil  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6414000001	3 mm × 23 mm	3 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6410000001	5 mm × 23 mm	5 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6417000001	6 mm × 23 mm	6 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6415000001	8 mm × 23 mm	8 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6411000001	10 mm × 23 mm	10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6416000001	12 mm × 23 mm	12 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6412000001	14 mm × 23 mm	14 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m
6413000001	20 mm × 23 mm	20 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 630200

Bewegungsfugenprofil horizontal  
PVC zweiteilig mit Gewebe



Artikel-Nr.	Fugenbreite	Putz	Verpackung
6302000001	20 mm	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m



## 640400

Blechanschlussprofil  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6404000001	10 cm	5-10 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m



## 640000 + 640001

Attika Abschlussprofil  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Typ	Putz	Verpackung
6400000001	mit Klebeband	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
6400010001	ohne Klebeband	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m



## 640100

Übergangprofil für WDVS auf Keramik  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6401000001	35 mm	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m



## 494000

VWS-Nutenprofil  
PVC



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
4940000001	32/30/23mm	5mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m




## 495000 + 495100

VWS-Bossengewebepprofil Typ I + II  
Trapezform



Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4950000001	30/20/17mm	Typ I	Karton = 10 Stück à 2,00 m
4951000001	37/20/17mm	Typ II	Karton = 10 Stück à 2,00 m



## 496000

VWS-Bossengewebepprofil Typ III  
V-Form




Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4960000001	30/0/17mm	Typ III	Karton = 10 Stück à 2,00 m



## 497000 + 497200 + 497400

VWS-Bossengewebe  
Außenecke Typ I - III

Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4970000001	30/20/17mm Trapezform	Typ I	Karton = 10 Stück
4972000001	37/20/17mm Trapezform	Typ II	Karton = 10 Stück
4974000001	30/0/17mm V-Form	Typ III	Karton = 10 Stück



## 497100 + 497300 + 497500

VWS-Bossengewebe  
Innenecke Typ I-III


Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4971000001	30/20/17mm Trapezform	Typ I	Karton = 10 Stück
4973000001	37/20/17mm Trapezform	Typ II	Karton = 10 Stück
4975000001	30/0/17mm V-Form	Typ III	Karton = 10 Stück



## 497600 - 497800

VWS-Bossengewebe  
Abschlussprofil Typ I-III

Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4976000001	30/20/17mm Trapezform	Typ I	Karton = 10 Stück
4977000001	37/20/17mm Trapezform	Typ II	Karton = 10 Stück
4978000001	30/0/17mm V-Form	Typ III	Karton = 10 Stück



## 498100 + 498300 + 498500

VWS-Bossengewebe  
T-Profil Typ I-III

Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4981000001	30/20/17mm Trapezform	Typ I	Karton = 10 Stück
4983000001	37/20/17mm Trapezform	Typ II	Karton = 10 Stück
4985000001	30/0/17mm V-Form	Typ III	Karton = 10 Stück



## 498200 + 498400 + 498600

VWS-Bossengewebe  
Kreuzstück Typ I-III


Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
4982000001	30/20/17mm Trapezform	Typ I	Karton = 10 Stück
4984000001	37/20/17mm Trapezform	Typ II	Karton = 10 Stück
4986000001	30/0/17mm V-Form	Typ III	Karton = 10 Stück



## 498000

VWS-Bossenkelle  
mit Formstücken für Typ I-III

Artikel-Nr.	Verpackung
4980000001	Karton = 1 Stück




## 607500 - 607700

Unterlagsscheibe

## 605100 - 605300

Nageldübel

Artikel-Nr.	Abmessung	Typ	Verpackung
6051000001	8 × 60 mm		Karton = 100 Stück
6052000001	6 × 60 mm		Karton = 100 Stück
6053000001	6 × 35 mm		Karton = 200 Stück
6075000001	50 × 50 × 3 mm	rot	Beutel = 100 Stück
6076000001	50 × 50 × 5 mm	gelb	Beutel = 100 Stück
6077000001	50 × 50 × 10 mm	schwarz	Beutel = 100 Stück



## 620900 - 621900

VWS-Spreizdübel mit  
GF-verst. Kunststoffnagel\* ø 10 mm

Artikel-Nr.	Dämmstoffplattenstärke	Länge	Verpackung
6209000001	40-60 mm	90 mm	Karton = 250 Stück
6211000001	60-80 mm	110 mm	Karton = 250 Stück
6213000001	80-100 mm	130 mm	Karton = 250 Stück
6215000001	100-120 mm	150 mm	Karton = 250 Stück
6217000001	120-140 mm	170 mm	Karton = 250 Stück
6219000001	140-160 mm	190 mm	Karton = 250 Stück



## 627900 - 629100

Dämmstoffplattendübel  
mit Stahlnagel\* ø 8 mm

Artikel-Nr.	Dämmstoffplattenstärke	Länge	Verpackung
6279000001	40-60 mm	100 mm	Karton = 200 Stück
6281000001	60-80 mm	120 mm	Karton = 200 Stück
6283000001	80-100 mm	140 mm	Karton = 200 Stück
6285000001	100-120 mm	160 mm	Karton = 200 Stück
6287000001	120-140 mm	180 mm	Karton = 200 Stück
6289000001	140-160 mm	200 mm	Karton = 200 Stück
6291000001	170-190 mm	220 mm	Karton = 100 Stück
6293000001	190-210 mm	240 mm	Karton = 100 Stück
6292000001	210-230 mm	260 mm	Karton = 100 Stück
6294000001	220-250 mm	280 mm	Karton = 100 Stück
6299000001	230-250 mm	300 mm	Karton = 100 Stück

\* Mindestverankerungstiefe 40 mm im tragfähigen Untergrund



## 633001 - 633901

Fugenprofil Fläche  
Inkl. Befestigungsklammern



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Verpackung
6330010001	50 mm	Aluminium	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6332010001	50 mm	PVC weiß	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6332010003	50 mm	PVC lichtgrau (7035)	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6331010001	70 mm	Aluminium	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6333010001	70 mm	PVC weiß	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6333010003	70 mm	PVC lichtgrau (7035)	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6339010001	90 mm	PVC weiß	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6339010003	90 mm	PVC lichtgrau (7035)	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6334010001	100 mm	Aluminium	Bund = 10 Stück à 3,00 m



## 633002 - 633902

Fugenprofil Ecke  
Inkl. Befestigungsklammern



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Verpackung
6330020001	50 mm	Aluminium	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6332020001	50 mm	PVC weiß	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6332020003	50 mm	PVC lichtgrau (7035)	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6331020001	70 mm	Aluminium	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6333020001	70 mm	PVC weiß	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6333020003	70 mm	PVC lichtgrau (7035)	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6339020001	90 mm	PVC weiß	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6339020003	90 mm	PVC lichtgrau (7035)	Bund = 10 Stück à 3,00 m
6334020001	100 mm	Aluminium	Bund = 10 Stück à 3,00 m

# PROFILE FÜR

# FASERZEMENTPLATTEN



## Eigenschaften

Immer mehr im Kommen sind vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Diese Fassaden haben einen großen Gestaltungsspielraum, was auch an die An- und Abschlüsse besondere Anforderungen stellt. Für dieses System haben wir ein spezielles Profilsortiment entwickelt, was alle Möglichkeiten an der Fassade abdeckt.

Sie haben die Wahl zwischen einem kompletten System zur zeitgleichen Montage der Platten oder einer nachträglichen Anwendung, wenn die Platten bereits montiert sind. Schauen Sie aber einmal selbst.



## 602000

Rundbogenabschlussprofil für Faserzementplatten  
PVC



NEU!

Artikel-Nr.	Plattenstärke	Putz	Verpackung
6020000001	8 und 12,5 mm	4 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m




## 603000

Abschlussprofil für Faserzementplatten  
PVC mit Gewebe



NEU!

Artikel-Nr.	Plattenstärke	Putz	Verpackung
6030000002	12,5 mm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m



## 606000

Abschlussprofil für Faserzementplatten mit Tropfkante  
PVC mit Gewebe



NEU!

Artikel-Nr.	Plattenstärke	Putz	Verpackung
6060000002	12,5 mm	5 mm	Karton = 20 Stück à 2,50 m



## 601000 + 601500

Einfassprofil für Faserzementplatten  
PVC

Artikel-Nr.	Abmessung	Plattenstärke	Verpackung
6010000001	(Grundprofil)	12,5 mm	Karton = 50 Stück à 2,00 m
6015000001	(Grundprofil)	10 mm	Karton = 50 Stück à 2,00 m




## 601100

Abschlussprofil  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6011000001		5 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m

in Kombination einzusetzen mit

6010000001	(Grundprofil) 12,5 mm		Karton = 50 Stück à 2,00 m
6015000001	(Grundprofil) 10 mm		Karton = 50 Stück à 2,00 m



## 601300 + 601400

Bewegungsfugenprofil horizontal  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6013000001	oben	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m
6014000001	unten	5 mm	Karton = 10 Stück à 2,50 m

in Kombination einzusetzen mit

6010000001	(Grundprofil) 12,5 mm		Karton = 50 Stück à 2,00 m
6015000001	(Grundprofil) 10 mm		Karton = 50 Stück à 2,00 m



## 601200

Abschlussprofil mit Tropfkante  
PVC mit Gewebe



Artikel-Nr.	Abmessung	Putz	Verpackung
6012000001		5 mm	Karton = 25 Stück à 2,50 m

in Kombination einzusetzen mit

6010000001	(Grundprofil) 12,5 mm		Karton = 50 Stück à 2,00 m
6015000001	(Grundprofil) 10 mm		Karton = 50 Stück à 2,00 m

# PROFILAUSWAHL

## AUSSENBEREICH

MÖRTEL / PUTZ	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Nase	Aluminium	Edelstahl	PVC
Gipsmörtel und Gipshaltige Mörtel	—	—	—	—	—	—
Kalkputz	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	😊
Kalkzementputz	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	😊
Zementputz	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	😊
Silikatputz	✗ <sup>1</sup>	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	😊
Silikonharzputz	✗ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	😊
Kunstharzputz	✗ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	😊
Einlagenputz / Monocouche	✗	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	😊
Dämmputz	✓	✓	✓	—	✓	😊
Sanierputz	✗	✗	✗	✗	✓	😊
Lehmputz	—	—	—	—	—	—
Armierungsputz organisch	✗	✓	✗	✓	✓	😊
Armierungsputz mineralisch	✓	✓	✓	✓	✓	😊
Ansetzmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	😊

✓ ZULÄSSIG

— NICHT GEEIGNET

✗ NICHT ZULÄSSIG



**BESONDERS GEEIGNET**

VWS PVC-Putzprofile sind besonders geeignet, da sie im Innen- und Außenbereich mit den verschiedenen Mörtel-/ Putzarten eingesetzt werden können.

**Mit der Verwendung von PVC-Putzprofilen vermeiden Sie Korrosionsschäden!**

# PROFILAUSWAHL INNENBEREICH

Für die richtige  
Kombination von  
Putzprofilen  
und -mörtel

MÖRTEL / PUTZ	(ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder)					Edelstahl	PVC
	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Nase	Aluminium			
Gipsmörtel und Gipshaltige Mörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	😊
Kalkputz	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	😊
Kalkzementputz	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	😊
Zementputz	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	😊
Silikatputz	✗ <sup>1</sup>	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	😊
Silikonharzputz	✗ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	😊
Kunstharzputz	✗ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	😊
Einlagenputz / Monocouche	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	😊
Dämmputz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	😊
Sanierputz	✗	✗	✗	✗	✓	✓	😊
Lehmputz	✗	✓	✗	✓	✓	✓	😊
Armierungsputz organisch	✗	✓	✗	✓	✓	✓	😊
Armierungsputz mineralisch	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	😊
Ansetzmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	😊

1) Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind ein-gebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarz gefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen

2) Aluminium mit Grundbeschichtung

Bei sämtlichen verzinkten Stahlprofilen weisen wir auf das Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Fachverbandes der Profilverhersteller Europrofiles hin.

## WICHTIGE HINWEISE

### Werkstoffe

Sendzimir verzinkte oder elektrolytisch verzinkte Spaltbänder oder Stahlbleche, mit beidseitiger Zinkauflage. Blanke Aluminiumbänder oder mit Acryl- oder Polyesterlackbeschichtung. Aluzink und plattierte Aluminiumbänder. Kunststoffe, besonders Hart- und Weich-PVC sind schlagzäh.

### Herstellung

Rollformen auf Profiliermaschinen (unter Schonung der Werkstoffoberflächen). Kanten, Fräsen und Stanzen. Extrudieren und Co-Extrudieren. Sonderlängen und abweichende Abmessungen auf Anfrage.

### Gewährleistung

Wir gewährleisten, im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die einwandfreie Qualität, sowie die sorgfältige Herstellung unserer Profile. Da die Zusammensetzung bzw. die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Putze außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, kann die Beständigkeit unserer Profile gegen Korrosion nicht garantiert werden. Im Falle der Verwendung neuartiger Dämm- und Putzmaterialien muss deren Verträglichkeit mit den Profilwerkstoffen sichergestellt sein. Wechselnde Gegebenheiten bei der Verarbeitung der Putze erfordern eine Abstimmung auf das jeweilige Bauvorhaben, welche dem Käufer und Verarbeiter obliegt.

Die Gewährleistung für Putzprofile richtet sich nach den branchenüblichen Gewährleistungsvorschriften, ansonsten gilt die gesetzliche Regelung. Die Frist beginnt mit dem Abliefernachweis. Durch Eigenversuche erreichen Sie beste Sicherheit gegen mögliche Fehler, für die wir keine Haftung übernehmen können. Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien müssen stets beachtet und befolgt werden.

### Qualitätsmanagement

Seit dem 17. Juli 1996 ist die VWS Befestigungstechnik GmbH und deren Tochtergesellschaft gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

### Verpackung, Lieferung und Versand

VWS ist Vertragspartner bei der Noventiz GmbH, Kundennummer 114301. Mehrfache Folien-, Papier- und Drahtbündelung und / oder Kartonagenverpackung der VWS-Profile. Kennzeichnung der Verpackung durch Sortenangabe, Profilnummer, Lieferlänge, Stäbe je Bund und evtl. Farbe, sowie Angabe des Produktionsortes und Produktionsdatums. Hinweise auf Verpackung sind unbedingt zu beachten. Beim Einsatz von EAN-Scannern zur Einlagerung der Ware wird diese mit den speziellen EAN-Nummern und dem entsprechenden Barcode der Firma VWS versehen. Alle Lieferungen erfolgen ab Werk, sofern keine andere Vereinbarung besteht. Lieferungen werden nur in vollen Verpackungseinheiten (VE) ausgeführt. Versand auf Europaletten oder Langgutpaletten durch Vertragsspediteure oder Abholung.

Änderungen vorbehalten.

Abbildungen und Abmessungen können vom Original abweichen. Änderungen in Form und Farbe behalten wir uns vor. Sämtliche Einbauvorschläge sind unverbindlich. Eine generelle Haftung aufgrund der Einbauvorschläge und der Verarbeitungshinweise im aktuellen VWS Katalog schließen wir aus. Unter [www.vws.de](http://www.vws.de) finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der VWS Befestigungstechnik GmbH. Frühere Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allen unseren Lieferungen und Leistungen liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Darüber hinaus unterliegen sie den patent- und gebrauchsmusterrechtlichen Einschränkungen des jeweiligen Landes unserer Handels- und Industriepartner. Alle Lieferungen erfolgen zu unseren jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Für die Begleichung der Rechnungen sind unsere jeweils geltenden, oder von Fall zu Fall vereinbarten Zahlungsbedingungen maßgebend.

### Service

Außendienst, Anwendungstechnik, Handmuster, Arbeitsblätter, Prüfzeugnisse, Internet und Kataloge sowie Messen im In- und Ausland.

### Wichtige Verarbeitungshinweise

VWS-Profile generell kühl und trocken lagern. Um Schäden zu vermeiden empfehlen wir die Profile liegend, mit einer gleichmäßigen Auflage zu lagern und zu transportieren. Profilwahl je nach Einsatzbereich (innen oder außen), vorgesehener Putzdicke und zweckmäßiger Stablänge. Teilbarkeit in Kurzlängen für Fenster berücksichtigen, Profilstöße vermeiden. Für Kanten und Sockel im Außenbereich werden möglichst große Stablängen empfohlen. Es ist zweckdienlich, die VWS-Profile mit einer Handblechschere abzuschneiden, keinesfalls darf dies mit einer Trennschleifmaschine geschehen, sonst droht die Gefahr, dass die Verzinkung beschädigt wird und es zu Korrosionsschäden an den Profilen kommt. VWS-Profile einmal fixiert, ermöglichen kontinuierliches Auftragen des Putzes und Abziehen sauberer Flächen über exakte Kanten. Das Anschlagen von Latten wird dadurch überflüssig. VWS-Profile in Erdreichnähe sind durch Spritzwasser und Dauerfeuchte besonders gefährdet und deshalb vorab mit geeignetem Anstrich zu schützen.

### Verträglichkeit

Prüfen Sie die Verträglichkeit zwischen Putzmörtel und Produktwerkstoff. Der Systemaufbau und die Verarbeitungsrichtlinien der Systemanbieter sind zu beachten. Bei Neuentwicklungen von Putzen muss die Verträglichkeit der unterschiedlichen Materialien (Putz, Profile und Putzträger) sichergestellt werden. Bei sämtlichen verzinkten Stahlprofilen weisen wir auf das Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Fachverbandes der Profilverhersteller Europrofiles hin. Download unter [www.vws.de](http://www.vws.de)

### Spezielle Produkthinweise

Der Kunde verpflichtet sich, VWS-Profile auf die Verträglichkeit mit deren Materialien und dem jeweiligen Einsatzbereich sorgfältig zu prüfen sowie den Systemaufbau und die Verarbeitungsrichtlinien der Systemanbieter zu beachten.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Artikelgruppe Seite

010200	11	200100	24	334102	19	498600	46	632802	42
010300	11	200200	24	334201	19	511500	37	632803	42
010500	11	200300	24	334202	19	512000	37	633001	48
010700	11	200400	24	334301	19	512500	37	633002	48
018000	12	200500	24	334302	19	513300	37	633101	48
030200	13	200600	18	336000	36	522000	37	633102	48
030500	13	201000	21	340000	17	522500	37	633201	48
038100	13	202100	23	340600	17	523300	37	633202	48
040100	12	202200	21	341000	16	551500	37	633301	48
042100	12	202300	23	341600	16	552000	37	633302	48
045000	13	202400	23	342400	18	552500	37	633401	48
045100	13	202500	23	342600	18	553300	37	633402	48
045200	13	202600	23	343200	18	554000	37	633901	48
045300	13	202700	23	343400	18	562000	38	633902	48
045400	13	202800	23	344000	18	562500	38	634100	42
046000	14	203100	24	420200	40	571600	38	634101	42
046100	14	203200	24	420300	40	590101	38	634200	42
046200	14	203600	22	420600	40	590102	38	634201	42
046300	14	204900	21	420700	40	591000	43	634300	42
046400	14	205000	21	421000	40	592500	38	634301	42
046500	14	205100	22	421100	40	594100	43	640000	44
046600	14	205200	22	421400	40	594200	43	640001	44
047000	14	205300	22	421600	40	598000	43	640100	44
077101	12	208801	22	422600	40	598001	43	640400	44
079002	10	302100	27	430200	39	598100	43	640500	34
079003	10	302200	26	430300	39	598101	43	641000	43
079004	10	302400	27	430400	39	598300	43	641100	43
079100	10	302600	27	430500	39	598301	43	641200	43
079403	10	303200	27	430600	39	601000	51	641300	43
079404	10	303400	27	430700	39	601100	51	641400	43
079405	10	303600	27	430800	39	601200	51	641500	43
079406	10	304900	26	430900	39	601300	51	641600	43
111100	5	305200	26	431001	39	601400	51	641700	43
111200	5	305400	26	431101	39	601500	51	643001	31
111300	6	305500	26	431201	39	602000	50	643300	31
111400	5	305700	26	431401	39	603000	50	643800	33
111500	5	305900	26	431502	39	605100	47	644001	31
150100	10	306000	27	431602	39	605200	47	644300	31
150200	10	306100	28	431802	39	605300	47	644400	33
150300	10	306200	28	432002	39	606000	50	644500	31
150400	10	306400	28	432205	39	607500	47	644600	33
150500	10	306500	28	432405	39	607600	47	644810	33
150600	10	309600	29	432505	39	607700	47	644811	33
151000	10	330000	16	460301	39	620900	47	644910	32
151100	10	330100	16	460304	39	621100	47	644911	32
152000	8	330200	19	465000	39	621300	47	645000	31
153300	8	330300	36	465100	39	621500	47	645810	33
154000	8	330400	36	465300	39	621700	47	645811	33
154100	8	330500	36	494000	45	621900	47	645910	32
155200	14	330600	16	495000	45	627900	47	646000	32
155300	14	330700	16	495100	45	628100	47	646500	32
155500	14	330800	36	496000	45	628300	47	646900	32
155600	14	330900	36	497000	45	628500	47	646950	31
156201	14	331000	17	497100	46	628700	47	647000	32
156301	14	331100	17	497200	46	628900	47	647500	32
156600	9	331200	17	497300	46	629100	47	648501	41
156800	6	331300	17	497400	46	629200	47	648503	41
156900	9	331400	17	497500	46	629300	47	648505	42
157000	6	331500	17	497600	46	629400	47	649000	41
157200	7	331600	17	497700	46	629900	47	649001	41
157600	7	331700	17	497800	46	630200	44	649200	41
157800	7	332800	36	498000	47	632700	42	652000	37
158000	7	333000	16	498100	46	632701	42	652500	37
158400	9	333100	19	498200	46	632702	42	702000	36
159000	6	333200	19	498300	46	632703	42	710000	17
160200	9	333300	19	498400	46	632800	42		
160300	9	334101	19	498500	46	632801	42		



Innovationen für Putz und Trockenbau

**VWS Befestigungstechnik GmbH**

Siemensstraße 2, 72805 Lichtenstein

Tel.: +49 7129 695-100

E-Mail: [look@vws.de](mailto:look@vws.de)

[www.vws.de](http://www.vws.de)